

目前正爆發

麻疹疫情

Adapted from Washington State Department of Health

麻疹是一種由病毒引起的傳染性極強的疾病。
麻疹這可能很危險，尤其對嬰兒和幼兒來說。保護您的家人和社區。



麻疹透過空氣傳播，當感染者咳嗽或打噴嚏時即可傳染。麻疹患者離開該空間後，病毒可在空氣中停留長達 2 小時。麻疹的傳染性極強，十個接觸過患者且未接種疫苗的人中，約有九個會被感染。

麻疹症狀通常在接觸病毒後 7 至 14 天出現。麻疹常見症狀包括：



高燒

(溫度可能飆升至 104°F 以上)



咳嗽



流鼻水



眼睛發紅
和/或流淚



皮疹

(在症狀出現後
3 至 5 天內發疹)

麻疹可引起嚴重的健康問題，包括：



肺炎



腦腫脹
(腦炎)



甚至可能
死亡

如果您認為您或您的家人患有麻疹：

- 待在家中（不要上班、上學、去教會、去商店或其他公共場所；不要接待訪客）。
- 前往診所、急診中心或急診室之前，請務必先致電。讓他們知道您認為您可能感染了麻疹。他們可以告訴您如何以對您、醫護人員和其他病人都安全的方式獲得醫療服務。
- 如果您或您的家人遇到醫療緊急情況，例如呼吸困難、高燒或其他嚴重健康問題，請撥打 9-1-1。

如果您或您的家人患有麻疹，您可能會接到衛生部門的電話。

- 您分享的資訊將用於幫助保護您所在社區的其他人。

